

LE MELANZANE



NOVITÀ



MELANZANA STRIATA RANIA F1

Forma ovale allungata, colore bianco striato di viola. Ciclo vegetativo tardivo. Dimensioni medie 8,5x20 cm circa, molto produttiva, peso medio 500 gr. circa, per serra e pieno campo.



MELANZANA LUNGA LINDA F1

Forma cilindrica, colore viola scuro lucido. Per serra e pieno campo. Peso frutto 180-200 gr. circa.



MELANZANA TONDA IRENE F1

Forma ovale, colore viola scuro lucido. Molto produttiva, per serra e pieno campo. Peso frutto 300 gr. circa.



MELANZANA TONDA VIOLETTA PROSPEROSA F1

Frutto grosso, tondo e leggermente ovale, di colore viola chiaro. Sapore intenso e gradevolissimo. Polpa morbida e bianca, molto lenta ad ossidarsi. Peso medio 350 gr. circa.



MELANZANA TONDA BIANCA PALOMA F1

Forma ovale, colore bianco. Ciclo vegetativo medio precoce. Frutto mediamente 10x14 cm, peso medio 500 gr. circa, per serra e pieno campo.



GARDEN SHOP PIA

Motta di Costigliole (AT) - Via Chiabotti, 22


Tel. 0141.96.94.33

APERTO TUTTI I GIORNI

www.gardenshoppia.it info@gardenshoppia.it



Visita la nostra pagina Facebook!



04 Le piante da orto
I POMODORI E LE MELANZANE

I POMODORI



POMODORO TONDO LISCI MONTECARLO F1

Varietà a frutti grossi (230-250 gr), tondi, lisci. Polpa soda e con pochi semi. Pianta vigorosa molto produttiva. Resistente a Verticillium, Fusarium, Nematodi.

POMODORO A GRAPPOLO ELISIR F1

Pomodoro a grappolo con carattere LSL (lunga durata). Grappolo con 6-8 frutti uniformi del peso di 120-140 gr, forma globosa leggermente schiacciata con spalla verde poco marcata, rosso intenso a maturazione. Pianta di vigoria buona e con internodi corti. Numerosi palchi floreali. Resistente a Verticillium, Fusarium, Cladosporium.

POMODORO TIPOLOGIA ROMA KERO F1

Ibrido da pelati, produttivo. Forma ovale, colore rosso. Ciclo vegetativo medio tardivo. Pieno campo, peso medio 120 gr circa. Non necessita di sostegni.

POMODORO TIPOLOGIA SAN MARZANO MEDITERRANEO F1

Colore rosso brillante. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia San Marzano, pianta robusta, frutto di notevole dimensione ed ottima consistenza, peso medio 100-120 gr. circa.

POMODORO GIALLO PONDEROSA

Varietà originale di pomodoro caratteristica del centro Italia, rinomata per l'elevata conservabilità delle sue bacche. I frutti sono di colore giallo-arancio, in grappolo, hanno dimensioni piccole e possono raggiungere il peso di 60-80 gr. I grappoli, appesi in ambienti riparati, si possono conservare fino a Febbraio e oltre. Sapore eccellente.



POMODORO TIPOLOGIA MASTER BEEFSTEAK F1

Forma appiattita, colore rosso. Frutto grosso, crea curiosità tra gli hobbisti, carnoso e di buon sapore. Peso medio 300gr circa.



POMODORO CUORE DI BUE D'ALBENGA

Frutto globoso periforme, peso medio 160-220 gr. Pianta vigorosa a ciclo medio.



POMODORO NERO DI CRIMEA

Varietà tipo nero di Crimea tondo. Pomodoro indeterminato, frutto tondo del peso di 150-180 gr circa, a maturazione i frutti sono di colore rosso porpora scuro. Ciclo precoce.



POMODORO TIPOLOGIA DATTERINO INDIANITO F1

Colore rosso intenso. Tipologia datterino, molto dolce, peso medio 18-20 gr. circa.



POMODORO TIPOLOGIA CILIEGINO RED CHERRY F1

Ibrido della tipologia "Cherry" con pianta medio vigorosa, con internodi corti ed elevata produzione. Il frutto presenta una leggera spalla verde ed un ottimo colore alla maturazione, una buona consistenza ed un'ottima tenuta. I grappoli sono fertili ed uniformi. Peso medio 20-22 gr. circa.



POMODORO CORNO DI BUE

Varietà non ibrida a forma di corno. Colore rosso, tipologia San Marzano ma con frutti più grossi, sapore dolce, polpa carnosa e con pochi semi. Peso medio 200 gr. circa.

GUIDA AL TRAPIANTO

- Trapiantare le piantine a 40 cm circa di distanza le une dalle altre e ad almeno 50-60 cm tra le file.
- Le piante di pomodoro necessitano di sostegni per la loro crescita. L'ideale sono pali o canne di almeno 1,5 m di altezza. Legare le piante con filo di ferro plastificato in modo da non tagliarle.
- Volendo è possibile creare una pacciamatura che mantenga umidità nel terreno e che eviti la crescita di erbe infestanti.
- È molto importante non creare stress idrici nelle piante, quindi è necessario bagnare da 2 a 3 volte a settimana a seconda della temperatura. Nei pomodori integrando concimazioni a base di calcio si eviterà il cosiddetto marciume basale dei frutti, cioè l'annerimento della punta dei pomodori che porterà poi il frutto a marcire.
- Intervenire circa ogni 10-15 giorni con un fungicida rameico per contrastare la peronospora e altri funghi nocivi.

Fig. 1
Solanium Lycopersicu